



Basis veterinaire vereisten voor WSA-kampioenschappen vers. 1.19

(Date 7.9.2019)

MINIMALE TECHNISCHE EISEN

INFRASTRUCTUUR

- Een geschikte voorziening op het wedstrijdterrein waar dierenartsen gewonde honden kunnen behandelen. De voorziening dient een ruimte te zijn met een temperatuur tussen 15 en 20 °C, voorzien van:
 - Tafel geschikt voor het behandelen van honden
 - 220V elektrische voeding
 - Voldoende verlichting
 - Schoon stromend water
 - Middelen om infuus op te schorten
- Als de veterinaire behandelingsfaciliteit meer dan 50 meter van de finish is, een brancard of dekens voor het vervoer van een gewonde hond. Als de behandelingsfaciliteit te ver is om een hond te vervoeren, moet er een scootmobiel voor vervoer staan.by

MEDISCHE UITRUSTING

- Alle apparatuur die naar verwachting zal worden gebruikt om honden te onderzoeken als onderdeel van goede veterinaire zorg
- Druppelset, diverse vloeistoffen voor infuus (NaCl, Ringer-Lac, Glucose 10%)
- Set voor wondbehandeling en hechtingen
- Scotch cast of iets dergelijks voor stabilisatie van gebroken botten
 - Verbanden
- Ademhalingszak en endotracheale tubes
- Antibiotica (topic en systemisch), NSAID's, corticosteroïden, lokaal anestheticum, systemische anesthesie
- Als de dichtstbijzijnde dierenkliniek meer dan 20 km verwijderd is, een selectie van maagsondes

PERSONEEL

- Er moet minimaal één volledig opgeleide dierenarts in het finishgebied zijn totdat de laatste deelnemer zijn run heeft voltooid
- Na deze tijd moet een dierenarts 24 uur per dag bereikbaar zijn in geval van nood (mobiel nummer op display & doorgegeven aan teamleiders)
- Voor 3-daagse vluchten is het aangeraden om 2 dierenartsen en een assistent op de vlucht te hebben tijdens de race tijden